

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 2**  
**կնքված պայմանագրի մասին**

Կոտայքի մարզի Ակունքի համայնքապետարանը, որը գտնվում է ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունք համայնք գ. Ակունք Կենտրոնական խճուղի 72 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **վառելիքի** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված **ԿՄԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-24/01** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը՝

չափաբաժնի համարը	անվանումը	չափման միավորը	Գնման առարկայի				համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			քանակը:		նախահաշվային գինը			
			առկա ֆինանսական միջոցներով:	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					առկա ֆինանսական միջոցներով:	ընդհանուր		
3	Լիտոլ -24						Լիտոլ -24	Լիտոլ -24
4	Շարժիչի յուղ Մոսէսըր 10* 40	կգ	40	40	104 000	104 000	1.Շարժիչի յուղեր պինջետիկ՝ նախատեսված բենզինային շարժիչների համար: Միջազգային ստանդարտներ՝ API*: Մածուցիկության աստիճանը՝ 5W-30*: Կինեմատիկական մածուցիկությունը 400 C-ի դեպքում՝ 95.7* մմ2 /վ (Մտ): Կինեմատիկական մածուցիկությունը 1000 C-ի դեպքում՝ 14.5* մմ2 /վ (Մտ): Մածուցիկության ինդեքսը՝ ոչ պակաս 169*-ից: Խտությունը 150 C-ի դեպքում՝ ոչ պակաս 0.875*-ից: Ինքնաբոցավառման ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 223*-ից: Բյուրեղացման ջերմաստիճանը՝ ոչ բարձր -42*-ից: Արտադրության տարեթիվը՝ 2017թ.*: Փաթեթավորումը՝ 10* լիտր տարաներով: լիտր 2.Շարժիչի յուղեր պինջետիկ՝ նախատեսված դիզելային շարժիչների համար: Միջազգային ստանդարտներ՝ API*: Մածուցիկության աստիճանը՝ 5W-30*: Կինեմատիկական մածուցիկությունը 400 C-ի դեպքում՝ 95.7* մմ2 /վ (Մտ): Կինեմատիկական մածուցիկությունը 1000 C-ի դեպքում՝ 14.5* մմ2 /վ (Մտ): Մածուցիկության ինդեքսը՝ ոչ պակաս 169*-ից: Խտությունը 150 C-ի դեպքում՝ ոչ պակաս 0.875*-ից: Ինքնաբոցավառման ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 223*-ից: Բյուրեղացման ջերմաստիճանը՝ ոչ բարձր -42*-ից: Արտադրության տարեթիվը՝ 2017թ.*: Փաթեթավորումը՝ 10* լիտր տարաներով:	1.Շարժիչի յուղեր պինջետիկ՝ նախատեսված բենզինային շարժիչների համար: Միջազգային ստանդարտներ՝ API*: Մածուցիկության աստիճանը՝ 5W-30*: Կինեմատիկական մածուցիկությունը 400 C-ի դեպքում՝ 95.7* մմ2 /վ (Մտ): Կինեմատիկական մածուցիկությունը 1000 C-ի դեպքում՝ 14.5* մմ2 /վ (Մտ): Մածուցիկության ինդեքսը՝ ոչ պակաս 169*-ից: Խտությունը 150 C-ի դեպքում՝ ոչ պակաս 0.875*-ից: Ինքնաբոցավառման ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 223*-ից: Բյուրեղացման ջերմաստիճանը՝ ոչ բարձր -42*-ից: Արտադրության տարեթիվը՝ 2017թ.*: Փաթեթավորումը՝ 10* լիտր տարաներով:
							3.Շարժիչի յուղեր կիսասինթետիկ՝ նախատեսված բենզինային շարժիչների համար: Միջազգային ստանդարտներ՝ API*: Մածուցիկության աստիճանը՝ 10W-40*: Կինեմատիկական մածուցիկությունը 400 C-ի դեպքում՝ 93.5* մմ2 /վ (Մտ): Կինեմատիկական մածուցիկությունը 1000 C-ի դեպքում՝ 13.9* մմ2 /վ (Մտ): Մածուցիկության ինդեքսը՝ ոչ պակաս 154*-ից: Խտությունը 150 C-ի դեպքում՝ ոչ պակաս 0.874*-ից: Ինքնաբոցավառման ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 225*-ից: Բյուրեղացման ջերմաստիճանը՝	3.Շարժիչի յուղեր կիսասինթետիկ՝ նախատեսված բենզինային շարժիչների համար: Միջազգային ստանդարտներ՝ API*: Մածուցիկության աստիճանը՝ 10W-40*: Կինեմատիկական մածուցիկությունը 400 C-ի դեպքում՝ 93.5* մմ2 /վ (Մտ): Կինեմատիկական մածուցիկությունը 1000 C-ի դեպքում՝ 13.9* մմ2 /վ (Մտ): Մածուցիկության ինդեքսը՝ ոչ պակաս 154*-ից: Խտությունը 150 C-ի դեպքում՝ ոչ պակաս 0.874*-ից: Ինքնաբոցավառման ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 225*-ից:

1 Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը  
 2 Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:  
 3 Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

						<p>նյ բարձր -33*-ից: Արտադրության տարեթիվը՝ 2017թ.*:</p> <p>Փաթեթավորումը՝ 10* լիտր տարաներով: 4.Շարժիչի յուղեր կիսասինթետիկ՝ նախատեսված դիզելային շարժիչների համար: Միջազգային ստանդարտներ՝ API*:</p> <p>Մածուցիկության աստիճանը՝ 10W-40*:</p> <p>Կինեմատիկական մածուցիկությունը 400 C-ի դեպքում՝ 93.5* մմ2 /վ (Ստ):</p> <p>Կինեմատիկական մածուցիկությունը 1000 C-ի դեպքում՝ 13.9* մմ2 /վ (Ստ):</p> <p>Մածուցիկության ինդեքսը՝ նյ պակաս 154*-ից: Խտությունը 150 C-ի դեպքում՝ նյ պակաս 0.874*-ից:</p> <p>Ինքնաբոցավառման ջերմաստիճանը՝ նյ պակաս 225*-ից: Բյուրեղացման ջերմաստիճանը՝ նյ բարձր -33*-ից: Արտադրության տարեթիվը՝ 2017թ.*:</p> <p>Փաթեթավորումը՝ 10* լիտր տարաներով:</p>	<p>ից: Բյուրեղացման ջերմաստիճանը՝ նյ բարձր -33*-ից: Արտադրության տարեթիվը՝ 2017թ.*:</p> <p>Փաթեթավորումը՝ 10* լիտր տարաներով: 4.Շարժիչի յուղեր կիսասինթետիկ՝ նախատեսված դիզելային շարժիչների համար: Միջազգային ստանդարտներ՝ API*:</p> <p>Մածուցիկության աստիճանը՝ 10W-40*:</p> <p>Կինեմատիկական մածուցիկությունը 400 C-ի դեպքում՝ 93.5* մմ2 /վ (Ստ):</p> <p>Կինեմատիկական մածուցիկությունը 1000 C-ի դեպքում՝ 13.9* մմ2 /վ (Ստ):</p> <p>Մածուցիկության ինդեքսը՝ նյ պակաս 154*-ից: Խտությունը 150 C-ի դեպքում՝ նյ պակաս 0.874*-ից:</p> <p>Ինքնաբոցավառման ջերմաստիճանը՝ նյ պակաս 225*-ից: Բյուրեղացման ջերմաստիճանը՝ նյ բարձր -33*-ից: Արտադրության տարեթիվը՝ 2017թ.*:</p> <p>Փաթեթավորումը՝ 10* լիտր տարաներով:</p>
5	Շարժիչի յուղ Մոսկոն 10*30	Լիտր	100	100	240 000	240 000	<p>1.Շարժիչի յուղեր սինթետիկ՝ նախատեսված բենզինային շարժիչների համար: Միջազգային ստանդարտներ՝ API*:</p> <p>Մածուցիկության աստիճանը՝ 5W-30*:</p> <p>Կինեմատիկական մածուցիկությունը 400 C-ի դեպքում՝ 95.7* մմ2 /վ (Ստ):</p> <p>Կինեմատիկական մածուցիկությունը 1000 C-ի դեպքում՝ 14.5* մմ2 /վ (Ստ):</p> <p>Մածուցիկության ինդեքսը՝ նյ պակաս 169*-ից: Խտությունը 150 C-ի դեպքում՝ նյ պակաս 0.875*-ից:</p> <p>Ինքնաբոցավառման ջերմաստիճանը՝ նյ պակաս 223*-ից: Բյուրեղացման ջերմաստիճանը՝ նյ բարձր -42*-ից: Արտադրության տարեթիվը՝ 2017թ.*:</p> <p>Փաթեթավորումը՝ 10* լիտր տարաներով: լիտր 2.Շարժիչի յուղեր սինթետիկ՝ նախատեսված դիզելային շարժիչների համար: Միջազգային ստանդարտներ՝ API*:</p> <p>Մածուցիկության աստիճանը՝ 5W-30*:</p> <p>Կինեմատիկական մածուցիկությունը 400 C-ի դեպքում՝ 95.7* մմ2 /վ (Ստ):</p> <p>Կինեմատիկական մածուցիկությունը 1000 C-ի դեպքում՝ 14.5* մմ2 /վ (Ստ):</p> <p>Մածուցիկության ինդեքսը՝ նյ պակաս 169*-ից: Խտությունը 150 C-ի դեպքում՝ նյ պակաս 0.875*-ից:</p> <p>Ինքնաբոցավառման ջերմաստիճանը՝ նյ պակաս 223*-ից: Բյուրեղացման ջերմաստիճանը՝ նյ բարձր -42*-ից: Արտադրության տարեթիվը՝ 2017թ.*:</p> <p>Փաթեթավորումը՝ 10* լիտր տարաներով:</p> <p>3.Շարժիչի յուղեր կիսասինթետիկ՝ նախատեսված բենզինային շարժիչների համար: Միջազգային ստանդարտներ՝ API*:</p> <p>Մածուցիկության աստիճանը՝ 10W-40*:</p> <p>Կինեմատիկական մածուցիկությունը 400 C-ի դեպքում՝ 93.5* մմ2 /վ (Ստ):</p> <p>Կինեմատիկական մածուցիկությունը 1000 C-ի դեպքում՝ 13.9* մմ2 /վ (Ստ):</p> <p>Մածուցիկության ինդեքսը՝ նյ պակաս 154*-ից: Խտությունը 150 C-ի դեպքում՝ նյ պակաս 0.874*-ից:</p> <p>Ինքնաբոցավառման ջերմաստիճանը՝ նյ պակաս 225*-ից: Բյուրեղացման ջերմաստիճանը՝ նյ բարձր -33*-ից: Արտադրության տարեթիվը՝ 2017թ.*:</p> <p>Փաթեթավորումը՝ 10* լիտր տարաներով: 4.Շարժիչի յուղեր կիսասինթետիկ՝ նախատեսված դիզելային շարժիչների համար: Միջազգային ստանդարտներ՝ API*:</p> <p>Մածուցիկության աստիճանը՝ 10W-40*:</p> <p>Կինեմատիկական մածուցիկությունը 400 C-ի դեպքում՝ 93.5* մմ2 /վ (Ստ):</p>



							Փաթեթավորումը՝ 10* լիտր տարաներո	ջերմաստիճանը՝ ոչ բարձր -33*-ից: Արտադրության տարեթիվը՝ 2017թ.*: Փաթեթավորումը՝ 10* լիտր տարաներո
7	Անտիֆրիզ	Լիտր	200	200	440 000	440 000	Արտադրվում են հակասառիչ խտանյութի և բաժնոլ հակասառիչների տեսակների. հակասառիչ խտանյութ. խտությունը՝ 1,100-ից մինչև 1,150 գ/սմ3, բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը՝ մինուս 350C-ից ոչ բարձր (թորած ջրով 1:1 ծավալային հարաբերությամբ նոսրացնելիս), ռետինի ուռչումը՝ 5 %-ից ոչ ավելի (թորած ջրով 1:1 ծավալային հարաբերությամբ նոսրացնելիս), ջրածնային ցուցիչը (pH)՝ 7,5-ից մինչև 11,0 (թորած ջրով 1:1 ծավալային հարաբերությամբ նոսրացնելիս),բաժնոլ հակասառիչ-65. խտությունը՝ 1,085-ից մինչև 1,110 գ/սմ3, բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը՝ մինուս 650C-ից ոչ բարձր, ռետինի ուռչումը՝ 5 % ոչ ավելի, ջրածնային ցուցիչը (pH)՝ 7,5-ից մինչև 11,0, բաժնոլ հակասառիչ-40. խտությունը՝ 1,065-ից մինչև 1,1085 գ/սմ3, բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը՝ մինուս 400C-ից ոչ բարձր, ռետինի ուռչումը՝ 5 %-ից ոչ ավելի, ջրածնային ցուցիչը (pH)՝ 7,5-ից մինչև 11,0, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թվականի ապրիլի 21-ի N 507-Ն որոշմամբ հաստատված «Հակասառիչների և հիդրավլիկ արգելակի հեղուկների տեխնիկական կանոնակարգի»	Արտադրվում են հակասառիչ խտանյութի և բաժնոլ հակասառիչների տեսակների. հակասառիչ խտանյութ. խտությունը՝ 1,100-ից մինչև 1,150 գ/սմ3, բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը՝ մինուս 350C-ից ոչ բարձր (թորած ջրով 1:1 ծավալային հարաբերությամբ նոսրացնելիս), ռետինի ուռչումը՝ 5 %-ից ոչ ավելի (թորած ջրով 1:1 ծավալային հարաբերությամբ նոսրացնելիս), ջրածնային ցուցիչը (pH)՝ 7,5-ից մինչև 11,0 (թորած ջրով 1:1 ծավալային հարաբերությամբ նոսրացնելիս),բաժնոլ հակասառիչ-65. խտությունը՝ 1,085-ից մինչև 1,110 գ/սմ3, բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը՝ մինուս 650C-ից ոչ բարձր, ռետինի ուռչումը՝ 5 % ոչ ավելի, ջրածնային ցուցիչը (pH)՝ 7,5-ից մինչև 11,0, բաժնոլ հակասառիչ-40. խտությունը՝ 1,065-ից մինչև 1,1085 գ/սմ3, բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը՝ մինուս 400C-ից ոչ բարձր, ռետինի ուռչումը՝ 5 %-ից ոչ ավելի, ջրածնային ցուցիչը (pH)՝ 7,5-ից մինչև 11,0, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թվականի ապրիլի 21-ի N 507-Ն որոշմամբ հաստատված «Հակասառիչների և հիդրավլիկ արգելակի հեղուկների տեխնիկական կանոնակարգի»

**Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը**

<b>Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը</b>		16/01/2024թ	
<b>Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը<sup>4</sup></b>		...	
<b>Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը</b>		1	...
		<b>Հարցարդման ստացման</b>	<b>Պարզաբանման</b>
		1	...

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը /ՀՀ դրամ:		
		Գինն առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր

<b>Չափաբաժին 3</b>				
1	<<Ժակ և Գոռ>> ՍՊԸ	86333 /ութսունվեց հազար երեք հարյուր երեսուներեք/	17267 /տասնյոթ հազար երկու հարյուր վաթսույնյոթ/	103 600 /մեկ հարյուր երեք հազար վեց հարյուր/
<b>Չափաբաժին 4</b>				
1	<<Կրաֆտհեմտեխն ոլոջի>> ՍՊԸ	124000 /մեկ հարյուր քսանչորս հազար/	24800 /քսանչորս հազար ութ հարյուր/	148 800 /մեկ հարյուր քառասունութ հազար/
<b>Չափաբաժին 5</b>				
1	<<Կրաֆտհեմտեխն ոլոջի>> ՍՊԸ	162500 /մեկ հարյուր վաթսուներկու հազար հինգ հարյուր/	32500 /երեսուներկու հազար հինգ	195 000 /մեկ հարյուր ինսունհինգ հազար/

<sup>4</sup> Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթիվերը:  
<sup>5</sup> Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել, փոխել հրավերով սահմանած փոխարժեքով Հայաստանի Հանրապետության դրամով

			հարյուր/	
Չափաբաժին 6				
1	<<Կրաֆտհեմտեխն ոլոջի>> ՍՊԸ	291650 /երկու հարյուր ինսունմեկ հազար վեց հարյուր հիսուն/	58330 /հիսունութ հազար երեք հարյուր երեսուն/	349 980 /երեք հարյուր քառասունինը հազար ինը հարյուր ութսուն/
Չափաբաժին 7				
1	<<Կրաֆտհեմտեխն ոլոջի>> ՍՊԸ	70000 /յոթանասուն հազար/	14000 /տասնչորս հազար/	84 000 /ութսունչորս հազար/

**Տվյալներ մերժված հայտերի մասին**

Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)			Գնային առաջարկ
		Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին	

Այլ տեղեկություններ՝ Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը	23/01/2024	
Անգործության ժամկետ	Անգործության ժամկետի սկիզբ	24/01/2023թ
	Անգործության ժամկետի ավարտ	02/02/2024թ
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը	05/02/2024	
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը	08/02/2024	
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը	08/02/2024	

**Պայմանագրի**

Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնա-ժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը	
						ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր՝
3	<<Ժակ և Գոռ>> ՍՊԸ	ԿՄԱԸ-ԳՀԱՊՁԲ-24/01-03	08/02/2024թ	25/12/2024թ	-	103 600 /մեկ հարյուր երեք հազար վեց հարյուր/	103 600 /մեկ հարյուր երեք հազար վեց հարյուր/
4	<<Կրաֆտհեմ տեխնոլոջի>> ՍՊԸ	ԿՄԱԸ-ԳՀԱՊՁԲ-24/01-02	08/02/2024թ	25/12/2024թ	-	148 800 /մեկ հարյուր քառասունութ հազար/	148 800 /մեկ հարյուր քառասունութ հազար/
5	<<Կրաֆտհեմ տեխնոլոջի>> ՍՊԸ	ԿՄԱԸ-ԳՀԱՊՁԲ-24/01-02	08/02/2024թ	25/12/2024թ	-	195 000 /մեկ հարյուր ինսունհինգ հազար/	195 000 /մեկ հարյուր ինսունհինգ հազար/
6	<<Կրաֆտհեմ տեխնոլոջի>> ՍՊԸ	ԿՄԱԸ-ԳՀԱՊՁԲ-24/01-02	08/02/2024թ	25/12/2024թ	-	349 980 /երեք հարյուր քառասունինը հազար ինը հարյուր ութսուն/	349 980 /երեք հարյուր քառասունինը հազար ինը հարյուր ութսուն/
7	<<Կրաֆտհեմ տեխնոլոջի>> ՍՊԸ	ԿՄԱԸ-ԳՀԱՊՁԲ-24/01-02	08/02/2024թ	25/12/2024թ	-	84 000 /ութսունչորս հազար/	84 000 /ութսունչորս հազար/

Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան
------------------	-------------------	-------------	----------	-----------------	---------------------------------

6. Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախապես պետք է ստեղծվի միջոցների մատուցման «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:  
7. Չի տրամադրվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

1	<<Ժակ և Գոռ>> ՍՊԸ	ՀՀ ք.Երևան, Լենինգրադյան 4/3, հեռ.՝ 091 33 37 11,	էլ.հասցե <a href="mailto:saturn90@mail.ru">saturn90@mail.ru</a>	Հ/Հ163158129250	ՀՎՀՀ 03012667
	<<Կրաֆտիեմ տեխնոլոջի>> ՍՊԸ	ՀՀ ք.Երևան, Բագրատունյաց 70/22, հեռ. +37494098838,	<a href="mailto:sag@krafthe.m.am">sag@krafthe.m.am</a>	Հ/Հ19300269459700	ՀՎՀՀ 02294699

Այլ տեղեկություններ	Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:
---------------------	---

Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 3 օրացուցային օրվա ընթացքում: Գրավոր պահանջին կից ներկայացվում է՝

- 1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝
  - ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը.
  - բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.
- 2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.
- 3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ.
- 4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը:

Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է-----:8

Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները	
--	--

Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը	
--	--

Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները	
--	--

Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ	
-------------------------------	--

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Անուշ Գարսևանյան	077 83 09 90	<a href="mailto:akunq.hamaynq@gmail.com">akunq.hamaynq@gmail.com</a> , <a href="mailto:garsevanyan_anush@mail.ru">garsevanyan_anush@mail.ru</a>

» Սույն կարգավորումը հանվում է հայտարարությունից, եթե կնքված պայմանագրի գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորը:  
 - Եթե կնքված պայմանագրի գինը գերազանցում է գնումների բազային միավորը և գնումը պարունակում է պետական գաղտնիք, ապա սույն կարգավորման առաջին նախադասությունը չարտարվում է հետվկայա բովանդակությամբ «Գնման սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասնակցելու հրավերի հիման վրա հայտ ներկայացրած մասնակիցները կարող են սույն հայտարարության մեջ նշված պատվիրատուին ներկայացնել կնքված պայմանագրի այդ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը ուղարկվելուց հետո ----- օրացուցային օրվա ընթացքում:  
 - Սույն կարգավորմամբ սահմանվող ժամկետը չի կարող պակաս լինել 3 օրացուցային օրից: