

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

Կոտայքի մարզի Ակունքի համայնքապետարանը, որը գտնվում է ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունք համայնք գ. Ակունք Կենտրոնական խճուղի 72 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար <<Գեոդեզիական գործիքի >> ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված **ԿՄԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/03** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

չափաբաժնի համարը	անվանումը	չափման միավորը	Գնման առարկայի			համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			քանակը		նախահաշվային գինը		
			առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/		
			առկա ֆինանսական միջոցներով ³	ընդհանուր			
1	<<Գեոդեզիական գործիքի >>	դրամ	1	3 200 000	3 200 000	Տեղորոշման համակարգ Ալիքների քանակը՝ ոչ պակաս 1408-ից, GPS՝ L1C, A, L2C, L2P(Y), L5 կամ ավել, GLONASS՝ L1, L2, L3 կամ ավել, Galileo՝ E1, E5a, E5b, E6 կամ ավել, BeiDou՝ B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b կամ ավել, SBAS՝ L1, L5 կամ ավել, QZSS՝ L1, L2, L5, L6* կամ ավել, 2ափումների ճշտությունները Ներկա ժամանակում կինեմատիկ (RTK) չափումներ՝ Հորիզոնական - 8 մմ + 1ppm կամ ավելի ճշգրիտ, Ուղղահայաց - 15 մմ + 1 ppm կամ ավելի ճշգրիտ, 2ափումների հուսալիությունը՝ 99.9 % կամ ավել, Հետմշակում կինեմատիկ ռեժիմում Հորիզոնական - 3 մմ + 1ppm կամ ավելի ճշգրիտ, Ուղղահայաց - 5 մմ + 1 ppm կամ ավելի ճշգրիտ, Ներկա ժամանակում ստատիկ ռեժիմում Հորիզոնական - 2,5 մմ + 0,5 ppm կամ ավելի ճշգրիտ, Ուղղահայաց - 5 մմ + 0,5 ppm կամ ավելի ճշգրիտ, Տեղորոշման չափման հաճախականություններ՝ առնվազն 1 Հց, 5Հց, 10Հց, 50Հց կամ ավել Անկյան տակ չափումներ կատարելու հնարավորություն ,IMU համակարգի առկայություն , RTK ռեժիմում թեքության կոմպենսատորի ճշտությունը՝ 8 մմ +0.7 մմ / ° կամ ավելի ճշգրիտ, Աշխատանքային ջերմաստիճանային տիրույթ՝ - 40 °C - ից մինչև +65 °C կամ ավել, Պահպանման ջերմաստիճանային տիրույթ՝ - 40 °C - ից մինչև +85 °C կամ ավել , Փոշու և խոնավության	Տեղորոշման համակարգ Ալիքների քանակը՝ ոչ պակաս 1408-ից, GPS՝ L1C, A, L2C, L2P(Y), L5 կամ ավել, GLONASS՝ L1, L2, L3 կամ ավել, Galileo՝ E1, E5a, E5b, E6 կամ ավել, BeiDou՝ B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b կամ ավել, SBAS՝ L1, L5 կամ ավել, QZSS՝ L1, L2, L5, L6* կամ ավել, 2ափումների ճշտությունները Ներկա ժամանակում կինեմատիկ (RTK) չափումներ՝ Հորիզոնական - 8 մմ + 1ppm կամ ավելի ճշգրիտ, Ուղղահայաց - 15 մմ + 1 ppm կամ ավելի ճշգրիտ, 2ափումների հուսալիությունը՝ 99.9 % կամ ավել, Հետմշակում կինեմատիկ ռեժիմում Հորիզոնական - 3 մմ + 1ppm կամ ավելի ճշգրիտ, Ուղղահայաց - 5 մմ + 1 ppm կամ ավելի ճշգրիտ, Ներկա ժամանակում ստատիկ ռեժիմում Հորիզոնական - 2,5 մմ + 0,5 ppm կամ ավելի ճշգրիտ, Ուղղահայաց - 5 մմ + 0,5 ppm կամ ավելի ճշգրիտ, Տեղորոշման չափման հաճախականություններ՝ առնվազն 1 Հց, 5Հց, 10Հց, 50Հց կամ ավել Անկյան տակ չափումներ կատարելու հնարավորություն ,IMU համակարգի առկայություն , RTK ռեժիմում թեքության կոմպենսատորի ճշտությունը՝ 8 մմ +0.7 մմ / ° կամ ավելի ճշգրիտ, Աշխատանքային ջերմաստիճանային տիրույթ՝ - 40 °C - ից մինչև +65 °C կամ ավել, Պահպանման ջերմաստիճանային տիրույթ՝ - 40 °C - ից մինչև +85 °C կամ ավել , Փոշու և խոնավության

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը
² Լրացնել վրվալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
³ Եթե վրվալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի «ընդհանուր» սյունակում:

					<p>կումպենսատորի ճշտությունը՝ 8 մմ +0.7 մմ / ° կամ ավելի ճշգրիտ, Աշխատանքային ջերմաստիճանային տիրույթ՝ -40 °C – ից մինչև +65 °C կամ ավել, Պահպանման ջերմաստիճանային տիրույթ՝ -40 °C – ից մինչև +85 °C կամ ավել, Փոշու և խոնավության դեմ պաշտպանվածությունը՝ ոչ պակաս IP67- ից, Ինտեգրված ռեդիոմոդեմի առկայություն (UHFradio), տիրույթ՝ 410 - 470 MHz կամ ավել, հզորությունը՝ առնվազն 2 Վտ Ներքին հիշողություն՝ ոչ պակաս քան 8 Գբ, Սնուցումը՝ ներկառուցված Li-ion 7,4 Վ, 9600 մԱժ կամ ավել, արտաքին սնուցման աղբյուրի միացման հնարավորություն, Արտաքին անտենայի միացման հնարավորություն: Էկրանի առկայություն՝ առնվազն 1,1” Ինտեգրված Wi-Fi, 4G և Bluetooth մոդուլների առկայություն Կառավարման վահանակ Օպերացիոն համակարգ՝ Android 10 կամ ավելի բարձր, Պրոցեսոր՝ Octa-core 2 GHz կամ ավելի բարձր, Օպերատիվ հիշողություն՝ ոչ պակաս 3 Գբ- ից , Ներքին հիշողություն՝ ոչ պակաս 32 Գբ –ից , Չափսը՝ ոչ պակաս 5.5 ” , IPS սենսորային էկրան , Կետայնությունը՝ ոչ պակաս քան 1440x720, Տեսախցիկի առկայություն՝ ոչ պակաս 8 մեգապիկսելից, Լույսի (вспышка) առկայություն, Փոշու և խոնավության դեմ պաշտպանվածությունը՝ ոչ պակաս IP67- ից Աշխատանքային ջերմաստիճանային տիրույթ՝ -30 °C – ից մինչև +60 °C կամ ավել, Պահպանման ջերմաստիճանային տիրույթ՝ -40 °C – ից մինչև +65 °C կամ ավել , Wi-Fi , Bluetooth, 4G մոդուլների առկայություն, Սնուցումը՝ Li-ion 6 Աժ կամ ավել: Սարքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված, պետք է համալրված լինի աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր և ակսեսուարներով. ծողով, ամրակներով, լիցքավորման սարքով, տեղափոխման համար նախատեսված ճամպրուկով, պետք է տրամադրվի նաև ծրագրային ապահովում արդեն ակտիվ (առանց հավելավճարների) հանութագրման, նշահարման, ճանապարհաշինարարական և այլ հաշվարկային ծրագրերով: Մատակարարը պետք է անցկացնի ուսուցում :Սարքը պետք է հնարավորություն ունենա աշխատելու ՀՀ- ում գործող ռեֆերենց կայանների ցանցի հետ և ՀՀ Կադաստրի կոմիտեի կողմից ընդունվող կորդինատային համակարգում : Սարքի համար պետք է տրամադրվի երկու տարվա երաշխիք, (տեղաշինիքային</p>
--	--	--	--	--	---

						<p>անհրաժեշտ բոլոր աղապատերներով և ակսեսուարներով. տեխնոլոգիկ ծողով, ամրակներով, լիցքավորման սարքով, տեղափոխման համար նախատեսված ճամպրուկով, պետք է տրամադրվի նաև ծրագրային ապահովում արդեն ակտիվ (առանց հավելավճարների) հանութագրման, նշահարման, ճանապարհաշինարարական և այլ հաշվարկային ծրագրերով:</p> <p>Մատակարարը պետք է անցկացնի ուսուցում: Սարքը պետք է հնարավորություն ունենա աշխատելու ՀՀ-ում գործող ռեֆերենց կայանների ցանցի հետ և ՀՀ Կադաստրի կոմիտեի կողմից ընդունվող կորդինատային համակարգում: Սարքի համար պետք է տրամադրվի երկու տարվա երաշխիք, (ետերաշխիքային սպասարկում), այդ ժամանակահատվածում անսարքությունների ի հայտ գալու դեպքում մատակարարը պարտավոր է տրամադրել համանման սարք մինչև անսարքության վերացումը հակառակ դեպքում պարտավորվում է փոխարինել սարքը: Մատակարարման փուլում անհրաժեշտ է ներկայացնելարտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (դիստրիբյուտորի) անունից (DAF - Distributer's Authorization Form) երաշխիքային նամակլիազորագիր Որակի հավաստագրի առկայություն:</p>
...						

Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը			
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը		24/01/2024թ	
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը⁴		1	
		...	
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը		1	Հարցաբանման ստացման
		...	Պարզաբանման

⁴ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթիվերը:

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը /ՀՀ դրամ		
		Գինն առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր
Չափաբաժին 1				
1				
1	<<Օպտոլագ>> ՍՊԸ	3 150 000 /երեք միլիոն մեկ հարյուր հիսուն հազար/		3 150 000 /երեք միլիոն մեկ հարյուր հիսուն հազար/

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին					
Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)			
		Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին	Առաջարկված գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին	Գնային առաջարկ
1					
...					
Այլ տեղեկություններ		Օստորություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր			

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը	
Անգործության ժամկետ	Անգործության ժամկետի սկիզբ
	Չի սահմանվում
Անգործության ժամկետի ավարտ	
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 31 /01/2024թ	
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը	06/02/2024թ
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը	06/002/2024թ

Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակցիցը	Պայմանագրի					Գինը	
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	ՀՀ դրամ		
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր	
1	<<Օպտոլագ>> ՍՊԸ	ԿՄԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/03	03/02/2024թ-	26/02/2024թ	0	3 150 000	3 150 000	

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն					
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակցիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան
1	<<Օպտոլագ>> ՍՊԸ	ՀՀ ք.Երևան, Վ.Վաղարշյան 20/1-24, հեռ.՝ 095666996,	Էլ. Հասցե՝ optolasarm@yahoo.com	Հ/Հ 1930042785220100	ՀՎՀՀ՝ 00054426

5 Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնելու փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով

6 Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախադրեցված են ավելի բիջ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնելու «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում

7 Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

...					
Այլ տեղեկություններ			Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:		
<p>Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 3 օրացուցային օրվա ընթացքում:</p> <p>Գրավոր պահանջին կից ներկայացվում է՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ <ul style="list-style-type: none"> ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը. բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է. 2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին. 3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ. 4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը: <p>Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է՝ akunq.hamaynq@gmail.com, garsevanyan_anush@mail.ru:</p>					
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները					
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը					
Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները					
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ					
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող					
Անուն, Ազգանուն		Հեռախոս		Էլ. փոստի հասցեն	
Անուշ Գարսևանյան		077 83 09 90		akunq.hamaynq@gmail.com , garsevanyan_anush@mail.ru	

Ց սույն կարգավորումը հանվում է հայտարարությունից, եթե կնքված պայմանագրի գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորը:
- Եթե կնքված պայմանագրի գինը գերազանցում է գնումների բազային միավորը և գնումը պարունակում է պետական գաղտնիք, ապա սույն կարգավորման առաջին նախադասությունը շարադրվում է հետևյալ բովանդակությամբ. «Գնման սույն ընթացակարգի փոխառված չափաբաժնի մասնակցելու հրավերի հիման վրա հայտ ներկայացրած մասնակիցները կարող են սույն հայտարարության մեջ նշված պատվիրատուին ներկայացնել կնքված պայմանագրի այդ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը ուղարկվելուց հետո ----- օրացուցային օրվա ընթացքում:
- Սույն կարգավորմամբ սահմանվող ժամկետը չի կարող պակաս լինել 3 օրացուցային օրից: